


FEKTETÉSI MINTÁK TÉRKÖVEK

TETRA XL

A TETRA XL nevű termékünket az alábbi rakatképnek megfelelően gyártjuk. A rakatkép a raklap egy-egy sorát jelenti. A különböző méretű köveket a rakatképnek megfelelő arányban tudjuk kiadni, ettől eltérni nem lehet.

Rakatkép:




A rakat egy sorában található:

30x30x6 cm-es kő 3 db,

45x30x6 cm-es kő 2 db,

60x30x6 cm-es kő 3 db.

TETRA XL ajánlott fektetési minta:




A fektetés során ügyelni kell arra, hogy a TETRA XL térköveken a köveknek csak két-két oldalán van távtartó! A köveket úgy kell összeilleszteni, hogy a távtartóval ellátott oldal mindig távtartó nélküli oldallal találkozzon.

TETRA KOMBI

A TETRA KOMBI nevű termékünket az alábbi rakatképnek megfelelően gyártjuk. A rakatkép a raklap egy-egy sorát jelenti. A különböző méretű köveket a rakatképnek megfelelő arányban tudjuk kiadni, ettől eltérni nem lehet.

Rakatkép:




A rakat egy sorában található:

20x10x6 cm-es kő 8 db,

20x20x6 cm-es kő 8 db,

30x20x6 cm-es kő 8 db.

TETRA KOMBI ajánlott fektetési minta:




A fektetés során ügyelni kell a fugaképre!

JVRASZTER

TETRA


A TETRA térkő két kedvelt fektetési mintával rakható, a futósoros rakásban és a halszálka, vagy „Z”-kötésben.

Futósoros rakásmód:



Ehhez a rakáshoz a burkolat két oldalán méterenként 5-5 db 10x10-es félkő kell!

Halszálka, vagy „Z”-kötés



Ehhez a rakáshoz a burkolat minden oldalára számítva méterenként 2,5-2,5 db 10x10-es félkő kell!


LAGUNA

A LAGUNA térkő is két kedvelt fektetési mintával rakható, a futósoros rakásban és a halszálka, vagy „Z”-kötésben.

Futósoros rakásmód:




Halszálka, vagy „Z”-kötés




PANNÓNIA és PANNÓNIA ANTIK

A PANNÓNIA és a PANNÓNIA ANTIK térkövek rakásmintái a futósoros és az úgynevezett „körberakott” kötések.

Futósoros rakásmód:



„Körberakott” rakásmód




JVRASZTER


VEZÚV és VEZÚV ANTIK

A VEZÚV és a VEZÚV ANTIK tércövek rakásmintái a futósoros és az úgynevezett „körberakott” kötések.

Futósoros rakásmód:




„Körberakott” rakásmód




KORALL

A KORALL tércő a LAGÚNÁ-hoz hasonlóan rakható futósoros és „Z”-kötésben, a KORALL-10 cm-es tércő a gépi rakásnak megfelelő rakatképpel rendelkezik, ezért ennek megfelelően rakható.

Futósoros rakásmód:




Gépi rakású rakatkép



HÁGÓ

A HÁGÓ tércő egyféle, igen stabil rakásmóddal rakható.



Termékekkel kapcsolatos információkat a következő piktogramokkal jelöljük.

Termékeinket az Európai Unió szabványoknak megfelelően gyártjuk, vizsgálattuk és minősítettjük.

Termékeink egyik fő tulajdonsága az időjárásállóság, azaz fagyállóság.

Ezzel a jellel ellátott termékek más termékkel kompatibilisek, azaz együtt felhasználhatók, fektethetők. Pl. a VEZÚV tércő méretének (12x18 cm) duplája a MEGALIT tércő (24x18 cm).

Antik: ezek a termékek felületnemesítéssel, antikoállással készülnek, a felület és a színek eltérőek a normál kivitelű kövektől.

Néhány termékünk alakjánál és raklapon való elhelyezkedésénél fogva alkalmas gépi rakásra, ez a piktogramm ezt jelöli.



TÉRBURKOLÓ KÖVEK LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE